



## RETI

Vagliare e separare sono il core business della nostra azienda da più di 40 anni. Una delle caratteristiche che ci contraddistingue è l'altissima flessibilità operativa e costruttiva, tipicità che ci consente di offrire ai clienti soluzioni chiavi in mano e realmente su misura capaci di soddisfare ogni necessità, anche quelle più complesse.

## MESHES

*Screening and separating have been the core business of our company for more than 40 years. Operational and constructive flexibility enables us to offer customers truly tailor-made turnkey solutions capable of satisfying every need, even the most complex ones.*

## Caratteristiche

- Manutenzione semplice
- Facilità di pulizia
- Acciaio inox AISI 304/316
- Certificazione MOCA a richiesta

L'assemblaggio delle nostre reti avviene tramite processo di elettrosaldatura e l'utilizzo di colle alimentari.

## Compatibilità

- Vibrovaglio circolare
- Scarico diretto - motore laterale
- Scarico diretto - due motori laterali
- Scarico diretto - motore centrale
- Vaglio a nutazione
- Trommel separatore rotante
- Separatore rotativo

## Characteristics

- *Simple maintenance*
- *Easy cleaning*
- *Stainless steel 304/316*
- *MOCA certification on request*

*The assembly of our meshes is carried out through an electrowelding process and the use of food-grade adhesives.*

## Compatibility

- *Circular vibrating screen*
- *Direct discharge - side motor*
- *Direct discharge - two side motors*
- *Direct discharge - central motor*
- *Tumbling screen*
- *Trommel rotary separator*
- *Rotary separator*

## Reti Service

Reti Service è il servizio di Erimaki che si occupa di realizzazione e ricondizionamento di tutti i tipi di anello porta rete, con qualsiasi tipo di rete o lamiera forata, anche per vibrovagli di altri marchi.

*Reti Service is the Erimaki division dedicated to the manufacturing and reconditioning of all types of screen rings, and any kind of mesh or perforated metal sheet, including those for other brands vibrating screens.*


## Dimensioni

## Sizes

I tipi di rete standard proposti ai nostri clienti hanno una luce netta che può andare da 25 micron a 30 mm, passando per tutte le misure intermedie.

The standard meshes we offer to our customers have an opening which may range between 25 microns and 30 mm.

Rete / Mesh	N° Francese / French number	N° Italiano / NIT	Maglie per cm <sup>2</sup> / No. of links per sq cm	Ø del filo / Wire Ø mm	Superficie utile % / Useful surface %	Luce netta mm / Net opening mm
33,56	3,89	7	1,96	1	73,8	6,14
4,57	5	9	3,24	1,1	64,2	4,45
5,08	5,56	10	4	1	64	4
7,11	7,78	14	7,84	0,8	60,1	2,77
8,63	9,45	17	11,56	0,6	63,3	2,34
10,16	11,1	20	16	0,8	46,2	1,7
10,67	11,68	21	17,64	0,9	38,6	1,48
11,68	12,79	23	21,16	0,9	34,7	1,28
12,7	13,89	25	25	0,7	42,2	1,3
13,71	15,01	27	29,16	0,65	42	1,2
15,24	16,68	30	36	0,7	33,9	0,97
17,78	19,46	35	49	0,5	42,4	0,93
22,85	25	45	81	0,4	40,8	0,71
28	30,55	55	121	0,32	42,1	0,59
35,6	38,92	70	196	0,3	33,7	0,415
45,72	50	90	324	0,2	41,1	0,356
50,8	55,56	100	400	0,15	49	0,35
60,96	66,67	120	576	0,18	32,1	0,236
71,1	77,78	140	784	0,16	30,4	0,197
81,25	88,9	160	1024	0,12	37,7	0,191
101,6	111,11	200	1600	0,1	36	0,15
121,8	133,3	240	2304	0,09	32,1	0,118
147,32	161	290	3364	0,07	35	0,102
162,45	177,73	320	4096	0,06	37,7	0,096
182,74	200	360	5184	0,05	41,1	0,089
208,2	222,22	400	6400	0,05	36	0,075
228,4	250	450	8100	0,05	30,1	0,061
253,82	277,77	500	10000	0,04	36	0,06
274,11	300	540	11664	0,04	32,8	0,053
325	355	640	16384	0,035	30,3	0,043
350	383	690	19044	0,035	26,8	0,037
406,21	444,44	800	25600	0,03	27	0,032
450	500	900	32400	0,028	45	0,027
500	556,6	1000	40000	0,025	25	0,025



**ERIMAKI Srl**

Via Marco Polo, 2/6 - 20033 Solaro (MI) - ITALIA

Tel. +39 02/99044723 +39 02/99044734

[www.irimaki.it](http://www.irimaki.it) [info@irimaki.it](mailto:info@irimaki.it)

